

NÄHANLEITUNG FÜR EINEN KUSCHELSACK



Allgemeine Hinweise:

Der Kuschelsack kann mit der Nähmaschine oder von Hand genäht werden. Talent ist nicht erforderlich, nur Stoff, Schere, Nadel und Faden! Natürlich sollte man nicht erwarten, dass schon der erste Kuschelsack so perfekt aussieht wie ein gekaufter, aber die Schweinchen werden sich daran ganz bestimmt nicht stören!

Sehr leicht ribbelnde Stoffe sollten umsäumt werden. Am schnellsten geht dies mit der Nähmaschine.

Im Folgenden sind alle Maße für fertig umsäumte Stoffstücke angegeben. Sollten Sie Ihre Stoffe umnähen wollen, müssen Sie beim Zuschnitt so viel aufrechnen, dass Sie anschließend die hier angegebenen Stoffgrößen erhalten. Ich rechne für das Umsäumen immer etwa 1,5 cm pro Seite zusätzlich.

Fleece-Stoff und Webpelz brauchen gewöhnlich nur in Form geschnitten werden - am besten zupft man etwas an den Stoffrändern herum, um zu prüfen, ob sie halten.

Stoffe, deren Einlaufverhalten noch nicht bekannt ist, sollten einmal bei der Temperatur durchgewaschen werden, bei der sie später auch in die Waschmaschine sollen, damit der Meerschweinchenkuschelsack nicht nach der ersten Wäsche nur noch für Hamster zu gebrauchen ist.

Tipp: Fleecestoffe und Baumwollstoffe können entgegen der Waschanleitung meistens, ohne Schaden zu nehmen, in die Kochwäsche. Dann können sie auch kranken Tieren oder Tieren in Quarantäne angeboten werden. Und sollten die Stoffe ein wenig ausfärben oder filzig werden, ist eine neue Kuschelrolle ja auch schnell genäht!

Wenn Sie kein Volumenvlies benutzen, sollten sie stabile Stoffe benutzen, damit der Kuschelsack hinterher offen stehen bleibt. In diesem Fall lassen Sie in der folgenden Anleitung einfach alle Anweisungen, die das Volumenvlies betreffen, weg.

Zuschnitt

Für den Kuschelsack benötigen Sie 2 Stoffstücke, einen Dekor- und einen Kuschelstoff und ggf. ein Stück Volumenvlies, 5 mm dick.

Die Größe des Kuschelstoffs ist 70 cm x 43 cm.

Der Dekorstoff sollte 72 cm x 35 cm groß sein, das Volumenvlies 72 cm x 34 cm.



Nähen

Zunächst wird der Kuschelstoff auf der Mitte der langen Seite gefaltet; die Stoffrückseite liegt außen, d.h. sie ist nach dem Falten sichtbar.



Dann werden die beiden Stofflagen an der offenen, kurzen Seite zusammengenäht.



Das Volumenvlies wird so auf die Stoffrückseite des Dekorstoffes gelegt, dass auf einer langen Seite 1 cm des Dekorstoffes übersteht; auf der anderen Seite liegen die Stoffe bündig.



Das überstehende Ende des Dekorstoffes wird um das Volumenvlies geschlagen und beides miteinander vernäht. So verhindert man, dass sich das Volumenvlies beim Waschen verzieht.



Anschließend wird das Stoffstück mit dem Volumenvlies nach außen auf der Mitte der langen Seite gefaltet. (Falls kein Volumenvlies verwendet wird, liegt die Stoffrückseite außen.)



Die kurzen Seiten werden miteinander vernäht.



Als nächstes werden beide Stoffstücke so hingelegt, dass die Nähte mittig oben liegen.



Dann werden die unteren Enden zusammengenäht. Beim Dekorstoff mit dem Volumenvlies ist wichtig, dass das Ende zusammengenäht wird, das noch nicht miteinander verbunden ist.



Anschließend wird der Dekorstoff umgekrempelt, so dass die Stoffvorderseite zu sehen ist.



Nun wird nun der Kuschelstoff so eingelegt, dass die Nähte übereinander liegen.



Dann wird die überstehende Seite des Kuschelstoffs umgeklappt, so dass die Stoffkante des Kuschelstoffs vor der Stoffkante des Dekorstoffs liegt.



Der Kuschelstoff wird ein zweites Mal umgeklappt, dieses Mal über den Dekorstoff.



Nun müssen die umgeklappten Enden des Kuschelstoffs nur noch durch eine umlaufende Naht mit dem Dekorstoff verbunden werden.



www.Spikes-kleine-Welt.de

Texte und Bilder unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne unsere Genehmigung nicht kopiert und veröffentlicht werden. Die Weitergabe der gesamten Anleitung ist nur mit Quellenangabe erlaubt.

Stand: Januar 2010